

VERA

VERAについて

- VERA: VLBI Exploration of Radio Astrometry
- 4台の望遠鏡
からなるVLBI
アレイ



銀河系全域の測量は未知の世界



銀河系全域の測量は、まだ手付かすの未開の領域！

これまでの100倍の精度を持つ新しい望遠鏡が必要！

今、銀河系が熱い！

- 第一線の研究は常に国際競争



GAIA (ヨーロッパ)
2013年打ち上げ



SIM (アメリカ)
2015年打ち上げ



JASMINE (日本)
2015年打ち上げ

目標はいずれも、銀河系の測量

VERAの利点： 早くから観測開始、電波
VERAの難点： 天体数が少ない。

高精度位置天文ミッション

10 マイクロ秒角以下を目指した計画が複数存在

name	type	band	start year	accuracy	# of stars
SIM	space	opt	~ 2012	10 μ as or higher	10 ⁴
GAIA	space	opt	~ 2012	10 μ as	10 ⁹
JASMIN E	space	IR	2013 ?	10 μ as	10 ⁸
VERA	VLBI	radio	2004	10 μ as	10 ³

おーりとーり、やいまは ぱいぬ ちゅら しまさ ~
ようこそ、八重山は南の美しい島ですよ ~



石垣島 川平湾



由布島の水牛車



竹富島の集落



VERA石垣島局



西表島の滝

電磁波以外の天文観測

天体観測に使える粒子

- 光子 (電磁波)
最も古典的な手法。無数の天体で観測される
- ニュートリノ
現在、3天体で検出
太陽、地球、SN1987A
- 重力波
現在未検出
超新星爆発やブラックホール合体

カミオカンデ

- カミオカンデ: 岐阜県の神岡鉱山に設置されたニュートリノ検出装置(チェレンコフ光を利用)

カミオカンデの純水タンク



1987年にマゼラン雲で発生した超新星
1987Aのニュートリノを検出し、ニュートリノ
天文学の第一歩を記した



2002年のノーベル賞受賞者

重力波探査

- 2007年現在、重力波は未検出
- 世界中で探査が続けられている



TAMA300 (国立天文台 他)




LIGO (米国 Caltech & MIT)

電磁波と電波

電磁波と電波


- 電波も光も、電磁波の一種
ただし、波長(周波数)が大きく異なる



人間の目が可視光に感度があり、電波に感度がないのは、太陽が光で最も明るいため、進化の過程でその波長の電磁波に特化した目ができたと考えられる

大気之窗

地表から観測できるのはごく一部の電磁波のみ



地上から観測可能な帯域
光、電波、(赤外の一部)